

Leirintäalueiden matkailullinen tasoluokitus

Luokitusvaatimukset 1 - 5 tasoluokkaan ja ohjeet luokittamiseksi



Sisältö

Sisällysluettelo.....	2
Johdanto.....	4
1 Leirintäalueiden luokittaminen.....	5
2 Luokituksen yleisperustelut.....	6
3 Luokitustaulukko, leirintäalueet.....	7

3.1. Leirintäalueen majoituspalvelut

- matkailuajoneuvopaikat
- telttapaikat
- mökit ja muu sisämajoitus

3.2. Alueella oleskeluun liittyvät palvelut

- vastaanotto
- kiosk, kahvila, ravintola, kauppa
- keittiötilat, vaatehuolto, oleskelutilat ja muut yleiset tilat, sauna

3.3. Saniteettipalvelut

- wc:t, suihkut, peseytyminen, inva-wc ym.

3.4. Muut palveluvaatimukset

- varauspalvelu, kotisivujen päivitys
- valvonta, päivystys
- Camping-kortti -järjestelmä
- lastenhoito

3.5. Pinta-alaan ja ympäristöön liittyvät vaatimukset

- tiestö, sisäinen opastus, sähköt, valaistus, vesipisteet, jätehuolto, uima-
paikka

3.6. Leikkiapaikat ja muut aktiviteetit

- leikkiapaikat ja -rakenteet, pelikentät, välinevuokraus ym.

3.7. Leirintäaluetoiminnan perusvaatimukset

- viranomaisvaatimukset
- luvat, ilmoitukset, leirintäalueilmoitus ym.
- tienvarsiopastus ja tiedottaminen alueella
- vastuullinen yritystoiminta (TES ym.)
- laadunvalvonta

3.8. Muut luokituksen määrittämiseen vaikuttavat tekijät

- yleisilme, alueen hoitaminen, siisteys
- kuuluminen muuhun palvelukokonaisuuteen

3.9. Suositeltavat ympäristövastuulliset vaatimukset

- huomioitavat olemassa olevat ympäristöohjelmat, joista voidaan poimia suomalaisen leirintäaluetoimintaan parhaiten soveltuvat osat

4.0 Luokitusohjeisto

Liitteet

Taulukko saniteetti- ja palvelurakennusten varustelumääräksi

Johdanto

Viisiportainen Leirintäalueiden matkailullinen tasoluokitus pohjautuu Pohjoismaiseen yhteistyöhön Nordiskt Campingråd'in kanssa. Suomen lisäksi Tanskassa, Ruotsissa ja Norjassa on vastaava luokitusjärjestelmä.

Leirintäalueiden luokituksista Suomessa päättää Leirintäalueiden luokitusryhmä, jossa ovat edustettuina

- Suomen Leirintäalueyhdistys ry
- SF-Caravan ry

1 Leirintäalueiden luokittaminen

Luokituksen tarkoitus

Leirintäalueiden tasoluokituksen tarkoituksena on kertoa leirintäalueiden käyttäjille ja pitäjille ajanmukaista ja vertailukelpoista tietoa alueiden palvelutasosta. Tarkoituksena on myös parantaa leirintäalueiden ympäristön huomiointia, viihtyisyyttä ja turvallisuutta sekä antaa leirintäalueiden palvelutasoa koskevat tavoitteet alueiden suunnittelijoille ja rakentajille. Leirintäalueluokitus ei korvaa viranomais määräyksiä.

Tasoluokat

Leirintäalueet jaetaan matkailullisen palvelutasonsa mukaan *, **, ***, **** ja ***** leirintäalueisiin. Leirintäalueiden luokitus on jaettu 41 luokiteltavaan kokonaisuuteen, joista 26 on ehdottomia (E) vaatimuksia ja 15 tavoitteellisia (T) vaatimuksia.

Leirintäalueen luokittaminen on vapaaehtoista ja maksullista

Leirintäalueen luokittaminen on vapaaehtoista ja siitä peritään luokitusmaksu, jonka päättää Luokitusryhmä.

Uuden luokituksen hakeminen ja katselmus

Leirintäalueluokitusta voivat hakea ulkoilulain mukaiset, yleiset ja kaikille avoinna olevat leirintäalueet. Luokiteltavan leirintäalueen käyttötarkoitus on ilmennytävä sijaintikunnalle tehdystä leirintäalueilmoituksesta. Käyttötarkoituksensa vuoksi rajattu leirintäalue ei voi saada luokitusta. Luokitusta kannattaa hakea ennen leirintäkauden alkua, koska luokituskatselmus tapahtuu leirintäalueen aukiolon aikana.

Leirintäalueluokitusta haetaan kirjallisesti *Leirintäalueiden luokitusryhmältä*. Luokitusryhmä toimii *Suomen Leirintäalueyhdistys ry:n* yhteydessä. Luokituksen hakija liittää luokitushakemukseen seuraavat liitteet: **1) jäljennös kunnalle/kaupungille jätetystä leirintäalueilmoituksesta** ja **2) edellisvuoden majoitus-tilastotiedot** varsinaiselta sesongilta (kuukausitiedot esim. kesä-, heinä- ja elokuulta).

1-2 tähden alueiden arviointi tapahtuu hakemusten pohjalta. 3-5 tähden alueiden arviointiin sisältyy paikan päällä pidettävä luokituskatselmus. Katselmuksen tekee luokitusryhmän valtuuttama henkilö.

Uuden tasoluokan myöntäminen ja käyttöönotto

Luokitusryhmä päättää leirintäalueelle myönnettävän tasoluokan kirjallisen hakemuksen ja/tai katselmuksen pohjalta. Luokitusryhmä ilmoittaa hakijalle päätöksen ja tasoluokan käyttöönoton ajankohdan. Leirintäalue saa ottaa käyttöön uuden tasoluokan vasta luokitusryhmän päätöksen jälkeen. Leirintäalueelle myönnetty luokituspäätös on määräaikainen.

Luokituksen siirtyminen leirintäalueen toiminnan harjoittajan vaihtuessa

Mikäli luokitellun leirintäalueen toiminnan harjoittaja vaihtuu tehdään leirintäalueelle tarvittaessa uusintakatselmus, vaikka määräaikaajakso ei olisi vielä kulunut. Tästä tiedotetaan leirintäalueen uutta toiminnan harjoittajaa.

Tasoluokan valvonta

Tasoluokapäätöksen jälkeen 3-5 tasoluokan leirintäalueille tehdään uusintatarkastus vähintään joka kolmas vuosi. Uusintatarkastus tehdään myös ennalta ilmoittamatta. 1-2 tasoluokan leirintäalueiden tarkastukset tehdään pistokokein.

Luokituksen hakemuslomakkeet ja tiedustelut: Leirintäalueiden luokitusryhmä, c/o Suomen Leirintäalueyhdistys ry, Haapaniemenkatu 7-9 B, 00530 Helsinki, puh (09) 47740 740, sähköposti: info@camping.fi

2 Luokituksen yleisperustelut

Leirintäalueiden luokitus on vapaaehtoista ja maksullista. Luokitusta voivat hakea vain yleiset ja kaikille avoinna olevat leirintäalueet. Luokituskelpoiseksi katsotaan leirintäalue, jonka majoitusyksiköistä (matkailuajoneuvopaikat, mökit / muu sisämajoitus ja telttapaikat) yhteenlaskettuna vähintään 50 % on varattu yleiseen käyttöön. Luokiteltavan leirintäalueen on noudatettava viranomaisen antamia lakeja, määräyksiä ja ohjeita eikä Leirintäalueeluokitus korvaa mitään näistä.

Leirintäalueen pääkäyttötarkoitus ja toiminnan luonne

Ulkoilulain (1343/94) 22§ mukaan leirintäalueet voidaan jakaa yleisiin ja kaikille avoinna oleviin leirintäalueisiin tai niiden käyttötarkoituksen vuoksi rajattuihin leirintäalueisiin. Se, kumpaan edellä mainittuun ryhmään leirintäalue katsotaan kuuluvaksi, määräytyy alueen pääkäyttötarkoituksen eli toiminnan luonteen mukaan. Leirintäalueet ilmoittavat toimintansa luonteen kunnan leirintäalueviranomaiselle jätettävässä leirintäalueilmoituksessa.

Leirintäalueen tasoluokat

Leirintäalueet luokitellaan viiteen eri tasoluokkaan. Tasoluokkavaatimukset ovat vähimmäisvaatimuksia, jotka alueen on täytettävä. Mikäli leirintäalueen palvelutaso muuttuu, esimerkiksi sesongin ulkopuolisiksi kausiksi siten, että se vaikuttaa asiakkaiden saamaan palvelutasoon, on tästä tiedotettava asiakkaille. Tiedotusvelvollisuus palvelutason muuttumisesta koskee tavanomaista sesonkia, ei esimerkiksi juhannusta tai paikallisia tapahtumia. Leirintäalueen luokitustiedon tulee olla esillä leirintäalueella. Luokitustieto on julkinen.

Leirintäalueen peruspalvelut

Leirintäalueen hoito, yleisilme, siisteys, väljyys ja peruspalveluiden etäisyys ovat vaikuttavina tekijöinä tasoluokituksessa päätettäessä. Tässä tarkastelussa peruspalveluiksi katsotaan: wc:t (kohta 8), peseytymispaikat (9), suihkutilat (10), keitto- ja ruokailutilat ja astianpesupaikat (12), vaatehuoltotilat (13) ja jätehuolto (14), huom. kuivan jätteen tyhjennyspaikat ja matkailuajoneuvojen käymäläästioiden tyhjennyspaikka, ei ajokaivo.

Ehdottomat ja tavoitteelliset vaatimukset

Jokaisen luokiteltavan leirintäalueen on täytettävä kaikki yhden (1) tähden tasoluokan vaatimukset.

Leirintäalueiden luokitusvaatimukset jaetaan ehdottomiin vaatimuksiin, taulukossa tunnus E ja tavoitteellisiin vaatimuksiin, tunnus T. Luokiteltavan leirintäalueen on täytettävä hakemassaan tasoluokassa kaikki ehdottomat vaatimukset. Tavoitteellisista vaatimuksista voidaan luokissa 2-5 enintään neljä (4) luokituskohtaa hyväksyä haettua tähtiluokitusta yhtä tähtiluokkaa alemmalla tasolla. .

Lainsäädännön asettamat turvallisuusvaatimukset ja toiminnanharjoittajan velvollisuuksien täyttäminen ovat ehdottomia edellytyksiä kaikille toiminnanharjoittajille.

Leirintäalueen rakentamisessa sovelletaan Rakennustöiden yleisiä laatumääräyksiä. Pintamateriaalien käytössä sovelletaan RT-ohjekortiston mukaisia vaatimuksia ulkoilu- ja liikuntatiloihin. Lämpimän veden riittävyyden määrittämisessä noudatetaan LVI-kortiston laskennallisia perusteita ja suosituksia. Lämmitettävien- ja lämpöeristettyjen tilojen osalta noudatetaan RT-ohjekortistossa mainittuja vaatimuksia sisälämpötiloista.

Suositus leirintäalueen huoltotilojen varustelumääräksi

Leirintäalueen huoltotilojen (peseytymispaikat, suihkut, wc:t, keitto- ja astianpesupaikat) varustelumäärät ilmenevät liitteenä olevasta taulukosta.

3.1 LEIRINTÄALUEEN MAJOITUSPALVELUT

	★	★★	★★★	★★★★	★★★★★
1. Leirintäpaikan pinta-ala T (matkailuajoneuvo- ja telttapaikat) Leirintäpaikka kooksi lasketaan 300 m ² brutto. Vähintään 25 % leirintäpaikoista tulee olla matkailijoiden käytössä huippusesongin aikana.	Leirintäpaikkoja on vähintään 25 kpl ja yhden pinta-ala vähintään 80 m ² ja moottoriajoneuvon kanssa 100 m ² .	Kuten 1 tähti	Uudisrakentamisessa: osa leirintäpaikoista on pinta-alaltaan moottoriajoneuvon kanssa 120 m ² .	Alueella tulee olla pöytiä ja penkkejä.	Kuten 4 tähteä.
2. Sähköliitännät E (1 T)	Sähköpaikkoja matkailuajoneuvoille. Kesäalueilla sähköpaikkojen sulakkeiden minimikoko 10 A. Kaikilla sähköpaikoilla tulee olla oma sähköliitäntä kiinteästä sähkötolpasta.	Kuten 1 tähti.	Kesäalueilla 50 % matkailuajoneuvopaikoista on varattu mahdollisuus sähköön. - talvialueilla 100 % käytössä olevista matkailuajoneuvopaikoista on varattu mahdollisuus sähköön Kesä ja talvialueilla sähköpaikkojen sulakkeiden minimikoko 16 A.	Kesäalueilla 80 % matkailuajoneuvopaikoista on varattu mahdollisuus sähköön.	Kuten 4 tähteä

3. Matkailuauto-paikat E	Ei vaatimuksia	Tasaisia paikkoja matkailuautoille. Alueen paikoista tulee olla vähintään 20 % tasaisia ja kovapohjaisia matkailuajoneuvopaikkoja.	Alueen paikoista tulee olla vähintään 30 % tasaisia ja kovapohjaisia matkailuajoneuvopaikkoja.	Matkailuautoille lyhytaikaisia pysäköintipaikkoja. Alueella tulee olla vähintään 10 tasaista ja kovapohjaista matkailuauto-paikkaa jokaista 100 matkailuajoneuvopaikkaa kohti, ja sen jälkeen 1 em. matkailuautopaikka jokaista alkavaa 50 matkailuajoneuvopaikkaa kohti. Alueen paikoista tulee olla vähintään 40 % tasaisia ja kovapohjaisia matkailuajoneuvopaikkoja. Alueella tulee olla pöytiä ja penkkejä.	Soveltuva alue matkailuautoille alueen sisällä. Alueella tulee olla vähintään 20 tasaista ja kovapohjaista matkailuautopaikkaa jokaista 100 matkailuajoneuvopaikkaa kohti, ja sen jälkeen 1 em. matkailuauto-paikka jokaista alkavaa 50 matkailuajoneuvopaikkaa kohti. Kaikilla kovapohjaisilla matkailuautopai-koilla tulee olla oma sähköliitäntä kiinteästä sähkötolpasta. Alueen paikoista tulee olla vähintään 50 % tasaisia ja kovapohjaisia matkailuajoneuvopaikkoja. Uudisrakentamisessa: yllä mainittujen kovapohjaisten matkailuautopaikkojen pinta-ala 120 m².
4. Turvaväli E	Telttojen ja matkailuajoneuvojen on sijoitettava vähintään neljän (4) metrin etäisyydellä toisistaan. Etäisyys mitataan majotusyksikön uloimmasta kohdasta. Turvaväleistä tiedotettu asiakkaille. Turvaväli rakennukseen tulee olla 8 m. Uudisrakentamisessa: suositellaan 5 m turvaväliä.	Kuten 1 tähti	Kuten 1 tähti	Kuten 1 tähti-	Kuten 1 tähti

	☆	☆☆	☆☆☆	☆☆☆☆	☆☆☆☆☆
5 a. Mökit ja muu sisämajoitus E (3 T)	Ei vaatimuksia	Leirintäalueella tai sen palvelukokonaisuuteen kuuluvana on mökkejä tai huoneita.	Mökeissä tai huoneissa on vähintään lämmitys ja valaistus. - osassa sisämajoituksesta jääkaappi ja katettu terassi	- osassa sisämajoituksesta on liesi ja oleskelutilaa Osassa sisämajoituksesta on wc ja suihku.	- osassa sisämajoitusta on wc, suihku, pienoiskeittiö, tv ja sauna. - sisämajoitustilat ovat lämpöeristetty, mikäli käytössä myös kylmänä vuodenaikana. - sisämajoituksessa on tilaa myös oleskeluun Uudisrakentamisessa osan mökeistä on oltava esteettömiä.
5 b. Mökit ja muu sisämajoitus*) T <i>*) Jos leirintäalue on erikoistunut pelkästään matkailuajoneuvoalueeksi ja sitä markkinoidaan vain matkailuajoneuvoalueena.</i>	Ei vaatimuksia	Ei vaatimuksia	Leirintäalueella tai sen palvelukokonaisuuteen kuuluvana on mökkejä tai huoneita - mökeissä tai huoneissa on vähintään lämmitys ja valaistus - osassa sisämajoituksesta jääkaappi ja katettu terassi	- osassa sisämajoituksesta on liesi ja oleskelutilaa Osassa sisämajoituksesta on wc ja suihku.	- osassa sisämajoitusta on wc, suihku, pienoiskeittiö, tv ja sauna. - sisämajoitustilat ovat lämpöeristetty, mikäli käytössä myös kylmänä vuodenaikana. - sisämajoituksessa on tilaa myös oleskeluun Uudisrakentamisessa osan mökeistä on oltava esteettömiä.
6. Teltpaikat T Uudisrakentamisessa: suositellaan 5 m turvaväliä.	Ei vaatimuksia	Telttailumahdollisuus. Telttailualue merkitty maastoon.	Suositellaan varattavaksi telttailulle erillinen alue. Tasaisia paikkoja teltoille. Telttailualueella tulee olla mahdollisuus sähkön saantiin. Kaikilla sähköpaikoilla tulee olla oma sähköliitäntä kiinteästä sähkötolpasta.	Telttailualueella tulee olla pöytiä ja penkkejä.	Kuten 4 tähteä

3.2 ALUEELLA OLESKELUUN LIITTYVÄT PALVELUT

	☆	☆☆	☆☆☆	☆☆☆☆	☆☆☆☆☆
7. Vastaanotto E	Ei vaatimuksia Sesonkina henkilökunnan osattava vähintään 2 kieltä.	Alueella tai sen välittömässä läheisyydessä on vastaanottotila. - sesonkiaikana henkilökunta on tavoitettavissa valvonta-aikana klo 7 – 23 Sesonkina henkilökunnan osattava vähintään 2 kieltä.	Alueella tai sen välittömässä läheisyydessä on kiinteä vastaanottotila. - vastaanotosta on saatavilla paikallista matkailuinformaatiota Mahdollisuus postin lähettämiseen leirintäalueelta. Sesonkina henkilökunnan osattava vähintään 3 kieltä.	Vastaanotto on katettu ja kylmänä vuodenaikana lämpöeritetyssä tilassa. - vastaanotosta saatavilla paikallisia, seudullisia ja alueellisia yleisesitteitä - sesonkina henkilökunnan osattava vähintään 4 kieltä.	Sesonkina henkilökunnan osattava vähintään 5 kieltä.
8. Kioski, kauppa, kahvila, ravintola E	Ei vaatimuksia	Leirintäalueella tai sen välittömässä läheisyydessä on kioski.	Leirintäalueella tai sen välittömässä läheisyydessä on peruselintarvikkeita myyvä kahvila - keskiolutoikeudet - kylmävaraajien jäähdytysmahdollisuus	Leirintäalueella on saatavilla peruselintarvikkeita. - leirintäalueella on kahvilapalvelu, josta on saatavilla lämpimiä ruoka-annoksia	Leirintäalueella tai sen palvelukonaisuuteen kuuluvana on ravintola A-oikeuksin
9. Keitto- ja ruokailutilat ja astianpesupaikat E	Katettua keittotilaa ja astianpesupaikkoja.	Keittopaikat on varustettu liesin. - astianpesupaikoissa juokseva lämmin vesi - keittopaikoilla on jäteastioita	Keittopaikojen yhteydessä on riittävästi ruokailu- ja astianpesutilaa. - ruokailutilassa on pöydät ja tuolit - keitto- , ruokailu- ja astianpesupaikat on lämmitetty	Keittopaikoilla liesiä, joissa 1/4 on uuni. - astianpesupaikoilla astioiden kuivausmahdollisuus ja jäteastioita - kosteat tilat on laatoitettu tai muuten asianmukaisesti pinnoitettu	Tilat on lämpöeristetty. Uudisrakentamisen yhteydessä osa ruokaitutiloista on jaettu perhe- / pienryhmäkohtaisiin looseihin.
10. Vaatehuolto E	Ei vaatimuksia	Vaatteiden pesumahdollisuus lämpimällä vedellä. - mahdollisuus vaatteiden kuivattamiseen	Pesukone, silitysvälineet ja katettua kuivaustilaa. - vaatehuoltotilat on lämmitetty	Kuivausrumpu, kuivaushuone tai kuivauskaappi. - kosteat tilat on laatoitettu tai muuten asianmukaisesti pinnoitettu	Vaatehuoltotilat on lämpöeristetty.

11. Oleskelutilat E	Ei vaatimuksia	Ei vaatimuksia	Sisätiloissa oleva oleskelutila, jossa pöytiä ja tuolit. - oleskelutilat lämmitetty	Oleskelutilassa on TV.	Oleskelutilat on lämpöeristetty. - oleskelutilassa oltava saatavilla matkailuinformaatiota
12. Sauna E	Ei vaatimuksia	Leirintäalueella tai sen välittömässä läheisyydessä on asiakkaiden käytössä sauna	Leirintäalueella on asiakkaiden käytössä sauna.	Leirintäalueella on sauna, jossa on wc ja suihkut. - pukeutumistilat lämmitetty	Sauna- ja siihen liittyvät tilat on lämpöeristettyjä. Saunan yhteydessä on oleskelutilaa. Sekä miehille että naisille on erilliset saunat, jotka voivat olla samaan aikaan käytössä.
13. Grillauspaikka T	Ei vaatimuksia	Leirintäalueella on grillauspaikka. - paikan yhteydessä on jäte-astioita	Grillauspaikka on katettu. Grillauspaikalle on järjestetty puita joko veloitukselta tai maksua vastaan.	Grillauspaikan läheisyydessä on ruokailutilaa ja lajitte-luastioita.	Grillauspaikan läheisyydessä on katettua ruokailutilaa. - ruokailutilassa on pöydät, tuolit ja jäteasiat

3.3 SANITEETTIPALVELUT

	☆	☆☆	☆☆☆	☆☆☆☆	☆☆☆☆☆
14. WC-tilat E	Seinin erotettuja käymälöitä erikseen naisille ja miehille. - miesten käymälöissä myös urinaari	Vesi- tai muita käymälätyyppejä naisille ja miehille.	Lukittavat seinin erotetut wc-tilat sekä naisille että miehille. - wc-tilat lämmitetty	Lukittavat, seinin erotetut wc:t sekä naisille että miehille. - vain yksittäisiä urinaareja - kosteat tilat laatoitettu tai muuten asianmukaisesti pinnoitettu	WC-tilat on lämpö-eristetty. - osassa wc-kopeista käsienpesuallas ja bideesuihku
15. Suihkut E	Leirintäalueella on vähintään yksi suihku naisille ja yksi miehille. - suihkuissa lämmin vesi	Suihkuja erikseen miehille ja naisille - suihkutilossa yhteistä pukeutumis- ja penkkutilaa ja ripustuskoukkuja	Suihkut on erotettu toisistaan väliseinin. - suihkutilat lämmitetty	Ovella ja pukeutumistilalla varustetut yksittäiset suihkukopit. - pukeutumistila erotettu suihkutilasta - kosteat tilat laatoitettu tai muuten asianmukaisesti pinnoitettu	Suihkutilat on lämpöeristetty.
16. Yksityissuihku T (Uudisrakentamisessa E) - Yksityissuihku on tila, joka on kooltaan vähintään 3 m ² ja jossa on WC, käsienpesuallas ja suihku. - Yksityissuihkuista laskeetaan kokonaiskapasiteettiin mukaan 1 WC ja 1 käsienpesu-allas (ks. las kentataulukko). Saunatila voi toimia myös yksityissuihkuna.	Ei vaatimuksia	Ei vaatimuksia	Ei vaatimuksia	Jokaista alkavaa 100 leirintäpaikkaa kohti tulee olla 1 yksityissuihku. - suihkutilat lämmitetty Uudisrakentamisessa jokaista alkavaa 100 leirintäpaikkaa kohti tulee olla 1 yksityissuihku.	Jokaista alkavaa 50 leirintäpaikkaa kohti tulee olla 1 yksityissuihku. Uudisrakentamisessa jokaista alkavaa 50 leirintäpaikkaa kohti tulee olla 1 yksityissuihku.
17. Peseytymistilat E	Riittävästi peseytymispaikkoja erikseen miehille ja naisille.	Peseytymispaikoissa on käytettävissä juokseva lämmin vesi, pesualtaat ja peilit. - sähköpistokkeita parranajoa ja hiustenkuivausta varten	Hyvätasoiset peseytymispaikat. - peseytymistilat lämmitetty	Kosteat tilat on laatoitettu tai muuten asianmukaisesti pinnoitettu.	Peseytymistilat on lämpöeristetty.

	☆	☆☆	☆☆☆	☆☆☆☆	☆☆☆☆☆
18. Inva-WC E Uudisrakentamissa huomioidaan esteettömyys.	Kuten 1 tähti.	Kuten 1 tähti.	Osassa huoltotiloissa tulee olla inva-wc ja osaan suihku- ja huoltotiloista tulee olla esteetön pääsy. Uudistus toteutettu 1.1.2018 mennessä.	Kuten 3 tähteä.	Kuten 3 tähteä.

3.4 MUUT PALVELUVAATIMUKSET

	☆	☆☆	☆☆☆	☆☆☆☆	☆☆☆☆☆
19. Varauspalvelu ja internet E	Leirintäalueen palvelut on varattavissa ennakkoon.	Kuten 1 tähti.	Leirintäalueella on omat kotisivut kahdella kielellä. Kotisivujen päivitys on järjestetty säännölliseksi. Mahdollisuus sisämajoituksen ennakkovaraukseen	Leirintäalueella on omat kotisivut kolmella kielellä. Ympärivuotinen sisämajoituksen ja matkailuajoneuvopaikkojen varausmahdollisuus. 1.1.2016 mennessä: majoitusta voi varata on-line -varausjärjestelmällä. 1.1.2018 mennessä: Leirintäalueella on asiakkaiden käyttöön tarkoitettu wlan-verkko tai vastaava palvelu.	1.1.2016 mennessä: matkailuajoneuvopaikkoja voi varata on-line -varausjärjestelmällä. 1.1.2016 mennessä: mökkejä voi varata on-line -varausjärjestelmällä.
20. Valvonta ja päivystys E	Alueella on päivittäinen valvonta ja henkilökunta on tunnistettavissa.	Sesonkiaikaan valvonta 7 - 23 välisenä aikana. - yöaikaan vastaava hoitaja tai valvojat ovat tavoitettavissa	Sesonkiaikaan valvontahenkilökunta on nopeasti kutsuttavissa paikan päälle myös yöaikaan (23 – 07).	Kuten 3 tähteä	Sesongin aikana alueella on valvoja /valvoja ympäri vuorokauden.
21. Sisääntulo E	Sisäänajon tulee olla selkeästi merkitty. Sekä päivittäinen että kauden aukioloaika tulee olla merkitty selkeästi sisääntulon yhteyteen.	Liikenne voidaan kieltää 23 - 6 välisenä aikana. Sisääntulo voidaan sulkea vapaan sisäänkäynnin estämiseksi.	Henkilökunta pystyy rajoittamaan sisääntulon ajoneuvoliikennettä.	Sisäänajossa oltava 2 merkittyä kaistaa: sisääntuleva ja ulosmenevä	Kuten 4 tähteä
22. Camping-korttiin pohjautuva vastaanottojärjestelmä 1-2 T, 3-5 E	Ei vaatimuksia	Ei vaatimuksia	Leirintäalueen vastaanotossa on käytössä Camping-korttiin perustuva vastaanottojärjestelmä. Korttijärjestelmästä tiedotetaan selkeästi leirintäalueen vastaanotossa.	Kuten 3 tähteä	Kuten 3 tähteä

23. Lastenhoito E	Ei vaatimuksia	Lastenhoitotaso	Kiinteä lastenhoitotila, jossa jäteastioita. Kiinteä lastenhoitotaso. - lastenhoitotila lämmitetty	Leirintäalueella on lastenhoitotila tai -huone. - vähintään yksi vesipiste, jossa juokseva lämmin vesi - kosteat tilat on laatoitettu tai muuten asianmukaisesti pinnoitettu	Lastenhoitajapalvelu. - Lastenhoituhuone, joka on lämpöeristetty - Lastenhoituhuoneessa lasten wc
--------------------------	----------------	-----------------	---	---	--

3.5 PINTA-ALAN JA YMPÄRISTÖÖN LIITTYVÄT VAATIMUKSET					
	☆	☆☆	☆☆☆	☆☆☆☆	☆☆☆☆☆
24. Ajoväylät T	Ei vaatimuksia	Pääajoväylät on merkitty. Pääajoväylien suositeltu vähimmäisleveys 6 m.	Asianmukainen, sateen kestävä pinnoitus.	Kuten 3 tähteä	Kuten 3 tähteä
25. Pysäköinti T	Ei vaatimuksia	Leirintäalueella tai sen välittömässä läheisyydessä on riittävästi pysäköintitilaa.	Kuten 2 tähteä	Kuten 2 tähteä	Pysäköintitila on valaistu.
26. Tienvarsiopastus E	Tienvarsiopasteiden kunto oltava asianmukainen. - opastus leirintäalueelle on hoidettava Tiehallinnon ohjeiden mukaisesti	Kuten 1 tähti.	Kuten 1 tähti.	Kuten 1 tähti.	Kuten 1 tähti.
27. Opastus leirintä-alueella ja aluekartta E	Leirintäalueella olevat palvelut on merkitty SFS-standardin mukaisesti, ellei muuten tunnistettavissa.	Kuten 1 tähti	Leirintäalueella on näkyvässä paikalla aluekartta, josta selviää alueen palvelut. - palvelut on merkitty myös sisäisin opastein - opastus oltava myös vieraskielisten ymmärrettävissä	Aluekartassa on sisämaajoituksen ja matkailuajoneuvopaikkojen sijainti. - aluekarttaan on merkitty sisäinen liikennejärjestely ja leirintäalueen palvelukokonaisuuteen kuuluvat palvelukohteet	Asiakkaille jaettava aluekartta
28. Valaistus E	Huoltorakennukset on valaistu pimeään aikaan.	Riittävä valaistus huoltorakennuksissa ja leirintäalueen sisäntulossa.	Palvelurakennukset ja leirintäalueen pääväylät on valaistu pimeänä aikana.	Kuten 3 tähteä	Yleisvalaistus, mikäli leirintäalue on käytössä pimeänä vuodenaikana.
29. Rajaaminen ja aitaus T	Leirintäalue on rajattu maastoon selkein opastein.	Kuten 1 tähti	Leirintäalue on aidattu tärpeillä osin, mikäli siihen on järjestyksenpidon tai turvallisuuden kannalta tarve	Leirintäalue on tarpeellisesti osin aidattu.	Kuten 4 tähteä
30. Jätehuolto E	Järjestettävä käymäläastioiden erityinen tyhjennys- ja huuhtelumahdollisuus, mikäli leirintäalue vastaanottaa matkailuajoneuvoja.	Kuten 1 tähti	Matkailuajoneuvojen kiinteiden jätevesisäiliöiden tyhjennyspaikka (ajokaivo) sekä harmaille että ruskeille vesille.	Tyhjennysallas oltava kestävästä, käyttöön soveltuvasta materiaalista.	Kuten 4 tähteä.

	- edellä mainittu tyhjennyspaikka on sijaittava ka- tetussa tilassa - tyhjennyspaikassa on kä- sienpesuallas - alueella on riittävästi se- kajätepisteitä		- tyhjennyspaikalle on jär- jestetty säiliöiden huuhte- lu-mahdollisuus - tyhjennyspaikan läheisyy- dessä on vedentäyttömah- dollisuus - tyhjennyspaikan toimitta- va myös kylmänä vuoden- aikana		
31. Jätteiden lajit- telu 1-2 T, 3-5 E	Leirintäalueella on järjes- tetty jätteiden lajittelu kunnan jätehuoltovaati- musten mukaisesti.	Kuten 1 tähti	Suosittelaa lajiteltaviksi: <i>sekajäte, biojäte, kartonki ja lasi</i> Lajittelu on ohjeistettu myös ulkomaisille asiakkail- le.	Kuten 3 tähteä.	Kuten 3 tähteä.
32. Seuraeläinten ulkoiluttamispaik- ka T	Erillinen ja rajattu ulkoilut- tamispaikka tai -reitti, mi- käli leirintäalueelle saa tuoda seuraeläimiä.	Kuten 1 tähti	Kuten 1 tähti	Kuten 1 tähti	Kuten 1 tähti
33. Uinti- mahdollisuus T	Ei vaatimuksia	Ei vaatimuksia	Leirintäalueella tai sen palvelukokonaisuuteen kuuluvana on uintimahdol- lisuus.	Leirintäalueella on uinti- mahdollisuus lapsille ja aikuisille.	Leirintäalueella on uima-allas tai uin- timahdollisuus, joka soveltuu myös lapsille. - erillinen pukeutumistila uintipaikan läheisyydessä - pukeutumistila lämmitetty kylmänä vuodenaikana

3.6 LEIKKIPAIKAT JA MUUT AKTIVITEETIT

	☆	☆☆	☆☆☆	☆☆☆☆	☆☆☆☆☆
34. Leikkipaikat T	Leikkipaikat ja -rakenteet tulee olla toteutettu viranomaisvaatimusten mukaisesti.	Leikkipaikka ja leikkirakenteita. Leikkipaikalla tulee olla vähintään 3 leikkirakennetta.	Leikkipaikka tulee olla aidattu tarpeellisilta osin.	Lämmitettävässä tilassa oleva sisäleikkipaikka, jossa leikkikaluja Ulkoleikkipaikalla tulee olla vähintään 5 leikkirakennetta.	Lämpöeristetyssä tilassa oleva, erillinen leikkihuone. Leikkipaikalla tulee olla pöytiä ja penkkejä.
35. Vapaa-aika T	Ei vaatimuksia	Ei vaatimuksia	Leirintäalueella tai sen palvelukokonaisuuteen kuuluvana on vapaa-ajantoimintoja lapsille ja aikuisille.	- harrastusvälineiden vuokramahdollisuus	Leirintäalueella on vapaa-ajantoimintoja lapsille ja aikuisille.

3.7 LEIRINTÄALUETOIMINNAN PERUSVAATIMUKSET

	☆	☆☆	☆☆☆	☆☆☆☆	☆☆☆☆☆
36. Ilmoitustaulu E	Leirintäalueella on näkyvällä paikalla ilmoitustaulu, jossa on esillä: - avoinnaoloaika; päivittäinen ja vuosittainen - yhteyspuhelinnumero / puhelinnumerot - alueen käyntiosoite ja paikkakoordinaatit - yleinen hätänumero - turvavälit - leirintäalueen tasoluokka - järjestyssäännöt Alueen turvallisuusohjeet on toimitettu asiakkaalle.	Kuten 1 tähti	Kuten 1 tähti	Kuten 1 tähti	Kuten 1 tähti
37. Luokituskilpi E	Näkyvällä paikalla leirintäalueen sisääntulossa on esillä virallinen tasoluokitus ja alueen nimi.	Kuten 1 tähti	Kuten 1 tähti	Kuten 1 tähti	Kuten 1 tähti
38. Pelastussuunnitelma E	Leirintäalueesta on laadittu pelastussuunnitelma	Kuten 1 tähti	Kuten 1 tähti	Kuten 1 tähti	Kuten 1 tähti
39. Ensiapu E	Leirintäalueen henkilökunnalla on ensiaputietämystä. - henkilökunta tuntee alueen ensiapuvälineistön käytön	Kuten 1 tähti	Kuten 1 tähti	Osa leirintäalueen henkilökunnasta on käynyt vähintään hätäensiapukurssin.	Suositellaan hätäensiapu- ja paloturvallisuuskoulutusta henkilökunnalle.
40. Vastuullinen yritystoiminta T	Leirintäalueella on käytössä työehtosopimukseen pohjautuva palkkausjärjestelmä	Kuten 1 tähti	Kuten 1 tähti	Kuten 1 tähti	Kuten 1 tähti
41. Laadunvalvonta 1-3 T, 4-5 E	Ei vaatimuksia	Ei vaatimuksia	Asiakaspalautteen keruu	Kuten 3 tähteä	Jatkuva laadunvalvonta, asiakas-tyytyväisyys selvitys

3.8 MUUT LUOKITUKSEN MÄÄRITTÄMISEEN VAIKUTTAVAT TEKIJÄT					
	1	2	3	4	5
1. Leirintäalueen yleisilme					
2. Hoitaminen ja siisteys					
3. Leirintäalueen väljyys					
4. Etäisyys peruspalveluihin leirintäalueella					
5. Kuuluminen muihin palvelukokonaisuuksiin					

Arvioinnissa käytetään numeroita 1 – 5 siten, että 1 on huonoin ja 5 paras. Kohdan 3.8. arvioinneista lasketaan keskiarvo, joka voi vaikuttaa enintään 2 luokkaa alempaan luokitukseen kuin mihin leirintäalueen tekninen luokitus yltäisi.

3.9 SUOSITELTAVAT YMPÄRISTÖVASTUULLISET JÄRJESTELMÄT

- Eco Label, eurooppalainen ympäristömerkki
- Green Key -ympäristömerkki

4.0 Luokitusohjeisto

4.1. Leirintäalueen majoituspalvelut

1. Leirintäpaikan pinta-ala T (matkailuajoneuvo – ja telttapaikat)

1-5 tähteä: jokaisella leirintäalueella tulee olla vähintään 25 leirintäpaikkaa (telтта-, matkailuvaunu- tai -autopaikkaa joko yhteensä tai kutakin erikseen). Leirintäpaikan vähimmäispinta-ala on 80 m². Mikäli samalle leirintäpaikalle pysäköidään moottoriajoneuvo, vähimmäispinta-ala on 100 m². Vähintään 25 % leirintäpaikoista tulee olla matkailijoiden käytössä huippusesongin aikana.

3-5 tähteä: Uudisrakentamisessa: osa leirintäpaikoista on pinta-alaltaan moottoriajoneuvon kanssa 120 m².

4-5 tähteä: alueella tulee olla pöytiä ja penkkejä.

2. Sähköliitännät E (1 T)

1-2 tähteä: Kesäalueilla sähköpaikkojen sulakkeiden minimikoko 10 A. Kaikilla sähköpaikoilla tulee olla oma sähköliitäntä kiinteästä sähkötolpasta.

3 tähteä: Kesäalueilla 50 % matkailu-ajoneuvopaikoista on varattu mahdollisuus sähköön. Talviaalueilla 100 % käytössä olevista matkailuajoneuvopaikoista on varattu mahdollisuus sähköön.

Kesä ja talviaalueilla sähköpaikkojen sulakkeiden minimikoko 16 A.

4 tähteä: Kesäalueilla 80 % matkailuajoneuvopaikoista on varattu mahdollisuus sähköön.

5 tähteä: Kaikilla kovapohjaisilla matkailuautopaikoilla tulee olla oma sähköliitäntä kiinteästä sähkötolpasta.

3. Matkailuautopaikat E

2 tähteä: Tasaisia paikkoja matkailuautoille. Alueen paikoista tulee olla vähintään 20 % tasaisia ja kovapohjaisia matkailuajoneuvopaikkoja.

3 tähteä: Alueen paikoista tulee olla vähintään 30 % tasaisia ja kovapohjaisia matkailuajoneuvopaikkoja.

4 tähteä: Matkailuautoille lyhytaikaisia pysäköintipaikkoja. Alueella tulee olla vähintään 10 tasaista ja kovapohjaista matkailuautopaikkaa jokaista 100 matkailuajoneuvopaikkaa kohti, ja sen jälkeen 1 em. matkailuautopaikka jokaista alkavaa 50 matkailuajoneuvopaikkaa kohti. Alueen paikoista tulee olla vähintään 40 % tasaisia ja kovapohjaisia matkailuajoneuvopaikkoja. Alueella tulee olla pöytiä ja penkkejä. Matkailuautopaikkojen kaltevuus tulisi olla noin 1 %.

5 tähteä: Soveltuva alue matkailuautoille alueen sisällä. Alueella tulee olla vähintään 20 tasaista ja kovapohjaista matkailuautopaikkaa jokaista 100 matkailuajoneuvopaikkaa kohti, ja sen jälkeen 1 em. matkailuautopaikka jokaista alkavaa 50 matkailuajoneuvopaikkaa kohti. Kaikilla kovapohjaisilla matkailuautopaikoilla tulee olla oma sähköliitäntä kiinteästä sähkötolpasta. Alueen paikoista tulee olla vähintään 50 % tasaisia ja kovapohjaisia matkailuajoneuvopaikkoja. Uudisrakentamisessa: yllä mainittujen kovapohjaisten matkailuautopaikkojen pinta-ala 120 m².

4. Turvallisuusväli E

1-5 tähteä: Telttojen ja matkailuajoneuvojen on sijaittava vähintään neljän (4) metrin etäisyydellä toisistaan. Etäisyys mitataan majoitusyksikön uloimmasta kohdasta. Turvaväleistä on tiedotettu asiakkaille. Turvaväli rakennukseen tulee olla 8 m. Uudisrakentamisessa: suositellaan 5 m turvaväliä.

Telttojen ja matkailuajoneuvojen on sijaittava vähintään neljän (4) metrin päässä toisistaan. Turvaväli mitataan majoitusyksikön uloimmasta kohdasta. Mikäli majoitusyksikköön kuuluu lisäosia, kuten etukatos, etuteltta, laveri ja vetoauto, suositellaan turvaväli mitattavaksi em. kohteiden muodostaman palokuorimakokonaisuuden uloimmasta osasta. Yksittäisen leirintäalueen pelastuslakiin perustuvat käytännön ohjeistuksen antaa paikallinen pelastusviranomainen.

5a. Mökit ja muu sisämajoitus E (3 T)

2 tähteä: T Leirintäalueella tai sen palvelukokonaisuuteen kuuluvana on mökkejä tai huoneita.

3 tähteä: E Mökeissä tai huoneissa on vähintään lämmitys ja valaistus. Osassa sisämajoituksesta on jääkaappi ja katettu terassi.

4 tähteä: E Sisämajoituksen tulee sijaita leirintäalueella tai alueen kokonaispalveluihin kuuluvana. Osassa sisämajoituksesta on liesi ja oleskelutilaa. Osassa sisämajoituksesta on wc ja suihku.

5 tähteä: E osassa sisämajoitusta on wc, suihku, pienoiskeittiö, tv ja sauna. Sisämajoitustilat ovat lämpöeristetty, mikäli käytössä myös kylmänä vuodenaikana. Sisämajoituksessa on tilaa myös oleskeluun. Uudisrakentamisessa osan mökeistä on oltava esteettömiä.

5b. Mökit ja muu sisämajoitus T

Jos leirintäalue on erikoistunut pelkästään matkailuajoneuvoalueeksi ja sitä markkinoidaan vain matkailuajoneuvoalueena, on sisämajoitus tavoitteellinen vaatimus 3 - 5 tasoluokissa.

3 tähteä: T Leirintäalueella tai sen palvelukokonaisuuteen kuuluvana on mökkejä tai huoneita. Mökeissä tai huoneissa on vähintään lämmitys ja valaistus. Osassa sisämajoituksesta on jääkaappi ja katettu terassi.

4 tähteä: T osassa sisämajoituksesta on liesi ja oleskelutilaa. Osassa sisämajoituksesta on wc ja suihku.

5 tähteä: Osassa sisämajoitusta on wc, suihku, pienoiskeittiö, tv ja sauna. Sisämajoitustilat ovat lämpöeristetty, mikäli käytössä myös kylmänä vuodenaikana. Sisämajoituksessa on tilaa myös oleskeluun. Uudisrakentamisessa osan mökeistä on oltava esteettömiä.

6. Telttapaikat T

Uudisrakentamisessa suositellaan 5 m turvaväliä.

2 tähteä: Telttailumahdollisuus. Telttailualue on merkitty maastoon.

3 tähteä: Suositellaan varattavaksi telttailulle erillinen alue. Tasaisia paikkoja teltoille. Telttailualueella tulee olla mahdollisuus sähkön saantiin. Kaikilla sähköpaikoilla tulee olla oma sähköliitäntä kiinteästä sähkötolpasta.

4 - 5 tähteä: Telttailualueella tulee olla pöytiä ja penkkejä.

4.2. Alueella oleskeluun liittyvät palvelut

7. Vastaanotto E

1 tähti: Sesonkina koko henkilökunnan osattava vähintään 2 kieltä (heidän ei tarvitse olla työvuorossa yhtä aikaa).

2 tähteä: Välitön läheisyys tarkoittaa korkeintaan 150 metriä leirintäalueen sisääntulosta. Alueella tai sen välittömässä läheisyydessä on vastaanottotila. Sesonkiaikana henkilökunta on tavoitettavissa valvontaaikana klo 7 – 23. Sesonkina koko henkilökunnan osattava vähintään 2 kieltä (heidän ei tarvitse olla työvuorossa yhtä aikaa).

3 tähteä: Alueella tai sen välittömässä läheisyydessä on kiinteä vastaanottotila. Vastaanotosta on saatavilla paikallista matkailuinformaatiota. Mahdollisuus postin lähettämiseen leirintäalueelta. Sesonkina koko henkilökunnan osattava vähintään 3 kieltä (heidän ei tarvitse olla työvuorossa yhtä aikaa). Paikallinen matkailuinformaatio tarkoittaa sijaintipaikkakunnan peruspalveluja (kaupat, huoltamot, pankit jne.). Vastaanoton palvelu voi toimia samassa tilassa esim. kahvilan kanssa, mutta toiminnasta ei saa aiheutua vastaanotossa asioiville asiakkaille kohtuutonta haittaa.

4 tähteä: Vastaanotto on katettu ja kylmänä vuodenaikana lämpöeritetyssä tilassa. Vastaanotosta saatavilla paikallisia, seudullisia ja alueellisia yleisesitteitä. Sesonkina koko henkilökunnan osattava vähintään 4 kieltä (heidän ei tarvitse olla työvuorossa yhtä aikaa). Katetussa vastaanottotilassa asiakas on asioidessaan suojassa sateelta.

5 tähteä: Sesonkina koko henkilökunnan osattava vähintään 5 kieltä (heidän ei tarvitse olla työvuorossa yhtä aikaa).

8. Kioski, kauppa, kahvila, ravintola E

2 tähteä: Välitön läheisyys tarkoittaa enintään 150 metriä.

3 tähteä: Leirintäalueella tai sen välittömässä läheisyydessä on peruselintarvikkeita myyvä kahvila. Kahvilassa on keskiolutoikeudet. Kylmävaraajien jäädytysmahdollisuus. Välitön läheisyys tarkoittaa enintään 150 metriä. Kahvilatilan toimiessa samassa yhteydessä vastaanoton kanssa on tämä selvästi osoitettava opastuksin. Kahvilasta tulee olla asianmukainen selvitys ravitsemisliiketoiminnan aloittamisesta ja leirintäalueella on anniskelulupa.

4 tähteä: Leirintäalueella on saatavilla peruselintarvikkeita. Leirintäalueella on kahvilapalvelu, josta on saatavilla lämpimiä ruoka-annoksia. Tässä yhteydessä riittäväksi on katsottava esim. valmisruoka-annokset ja muut lämmitettävät valmistuotteet.

5 tähteä: Leirintäalueella tai sen palvelukokonaisuuteen kuuluvana on ravintola A-oikeuksin. Ravintolalla on anniskelulupa ja sen tulee olla leirintäalueella tai sen ulkopuolella, mutta kuulua alueen palvelukokonaisuuteen. Leirintäalueella on informaatiota ravintolapalvelusta.

9. Keitto- ja ruokailutilat ja astianpesupaikat E

1 tähti: Katettua keittotilaa ja astianpesupaikkoja. Yksinkertainen keittokatos on riittävä, mutta katoksen on suojattava sateelta. Siivous on järjestetty säännölliseksi.

2 tähteä: Keittopaikat on varustettu liesin. Astianpesupaikoissa juokseva lämmin vesi ja keittopaikoilla on jäteastioita.

3 tähteä: Keittopaikkojen yhteydessä on riittävästi ruokailu- ja astianpesutilaa. Ruokailutilassa on pöydät ja tuolit. Keitto-, ruokailu- ja astianpesupaikat on lämmitetty – esim. säteilylämmitys on riittävä. Riittävästi ruokailutilaa keitto- ja astianpesupaikkojen määrään suhteutettuna. Ruokailutilaan kuuluu pöydät ja tuolit. Ruokailutilan tulee olla lämmitetty ja sijaita katetussa, suojaisessa tilassa em. paikkojen yhteydessä. Sesonkiaikana 2/3 leirintäalueen pysyväiskäytössä olevasta kapasiteetista tulee täyttää tähtiluokan vaatimukset. Etäisyys kauimmaisista, tätä palvelupistettä käyttävistä majoitusyksiköistä oltava kohtuullinen; suosituksena enintään 150 metriä.

4 tähteä: Keittopaikoilla liesiä, joissa 1/4 on uuni. Astianpesupaikoilla on astioiden kuivausmahdollisuus ja jäteastioita. Kosteat tilat on laatoitettu tai muuten asianmukaisesti pinnoitettu. Liesiä joissa on uuni, tulee olla 1/4 liesien kokonaismäärästä. Myös mikroaaltouuni kelpaa. Keitto-, ruokailu- ja astianpesutilat on lämmitetty (esim. säteilylämmitys). Astianpesutilojen yhteydessä on järjestetty kuivausmahdollisuus (esim. tavallinen kuivauskaappi). Astianpesutilojen yhteydessä on jäteastioita. Keitto- ja astianpesutilojen kosteat pinnat, lattiat ja työpöytätasojen taustat on laatoitettu tai käytetty muita vastaavia kosteutta myös kylmänä aikana kestäviä ja helposti puhtaana pidettäviä materiaaleja (erilaiset pinnoitteet ja muovimatot).

5 tähteä: Kuten edellä, mutta keitto-, astianpesu- ja näihin liittyvät ruokailutilat on lämpöeristetty. Uudisrakentamisen yhteydessä osa ruokailutiloista on jaettu perhe- / pienryhmäkohtaisiin looseihin

10. Vaatehuolto E

2 tähteä: Vaatteiden pesupaikalla juokseva lämmin vesi ja pesualtaat. Vaatteiden kuivattamiseen riittää kuivausnarut ulkona. Tilojen siivous on järjestetty säännölliseksi.

3 tähteä: Leirintäalueella on asiakaskäyttöön tarkoitettu pesukone, silitysvälineet (silitysrauta ja -lauta), ja katoksen alla olevaa kuivaustilaa. Vaatehuoltotilat on lämmitetty.

4 tähteä: Kuten edellä, mutta vaatteiden kuivattamiseen tarvitaan joko kuivausrumpu, kuivauskaappi tai kuivaushuone (sisätila, jossa on lämminilmapuhallin). Vaatehuoltotila on lämmitetty (esim. termostaattiohjattu säteilylämmitys). Kosteissa tiloissa, kuten lattia ja työpöytätasojen seinustat, pinnoitteena on käytetty laatoitusta tai muuta vastaavaa, kosteutta myös kylmänä aikana kestävä materiaalia (erilaiset pinnoitteet). Etäisyys kauimmaisiin, tätä palvelupistettä käyttäviin majoitusyksiköihin oltava kohtuullinen; suosituksena enintään 150 metriä.

5 tähteä: Vaatehuoltotila lämpöeristetty.

11. Oleskelutilat E

3 tähteä: Sisätiloissa oleva oleskelutila, jossa pöytiä ja tuolit. Oleskelutilat lämmitetty. Katoksen alla oleva oleskelutila ei ole riittävä.

4 tähteä: Oleskelutilassa on TV. Oleskelutilat on lämmitetty, esim. termostaattiohjattu säteilylämmitys.

5 tähteä: Oleskelutilassa on oltava saatavilla matkailuinformaatiota. Oleskelutila on lämpöeristetty.

12. Sauna E

2 tähteä: Leirintäalueella tai sen välittömässä läheisyydessä on asiakkaiden käytössä sauna. Tässä yhteydessä välitön läheisyys tarkoittaa kohtuullista etäisyyttä myös saunaa käyttävistä kauimmaisista majoitusyksiköistä.

3 tähteä: Leirintäalueella on asiakkaiden käytössä sauna. Saunan sijoittamisessa tulee kiinnittää huomiota "intimiteettinäkökohtaan". Suositellaan rakennettavaksi oma WC saunan käyttäjille.

4 tähteä: Leirintäalueella on vähintään yksi sauna, jossa on suihku ja wc. Pukeutumistilat lämmitettävät.

5 tähteä: Sauna- ja siihen liittyvät tilat on lämpöeristettyjä. Saunan yhteydessä on oleskelutilaa. Sekä miehille että naisille on erilliset saunat, jotka voivat olla samaan aikaan käytössä.

13. Grillauspaikka T

2 tähteä: Leirintäalueen grillauspaikka on selvästi merkitty ja sen yhteydessä on jäteastiat. Grillauspaikka ei tarvitse katosta. Grillauspaikan siivous on järjestetty säännölliseksi.

3 tähteä: Katoksen tulee suojata palvelun käyttäjät sateelta. Grillauspaikalle on järjestetty puita joko veloituksetta tai maksua vastaan.

4 tähteä: Grillauspaikan läheisyydessä on ruokailutilaa ja lajitteluastioita.

5 tähteä: Ruokailutila sijaitsee korkeintaan 50 metrin etäisyydellä grillauspaikalta. Ruokailutilaan kuuluu pöydät, tuolit ja jäteastiat.

4.3. Saniteettipalvelut

14. WC-tilat E

1 tähti: Käymälärakennuksessa tulee olla erilliset sisäänkäynnit naisille ja miehille. Siivous on järjestetty säännölliseksi.

2 tähteä: Vesi- tai muita käymälä-tyyppejä naisille ja miehille.

3 tähteä: Lukittavat seinin erotetut wc-tilat sekä naisille että miehille. WC-tilat on lämmitetty. WC-tilojen seinä- ja lattiapinnat oltava materiaalia, jotka on helppo pitää puhtaana. WC-tiloissa on riittävä ilmanvaihto myös ruuhkaisina aikoina. Sesonkiaikana 2/3 leirintäalueen pysyväiskäytössä olevasta WC-kapasiteetista tulee täyttää tähtiluokan vaatimukset. Etäisyys kauimmaisiin, tätä palvelupistettä käyttäviin majoitusyksiköihin oltava kohtuullinen; suosituksena enintään 150 metriä. WC-kopeissa ripustuskoukkuja.

4 tähteä: Vain yksittäisiä urinaareja. Kosteat tilat laatoitettu tai muuten asianmukaisesti pinnoitettu. Kosteissa tiloissa seinä- ja lattiapinnat on laatoitettu tai käytetty muita vastaavia kosteutta myös kylmänä aikana kestäviä materiaaleja (erilaiset pinnoitteet). WC-tilat on lämmitetty (esim. termostaattiohjattu säteilylämmitys).

5 tähteä: Kuten edellä, mutta WC-tilat lämpöeristettyjä. Osassa wc-kopeista on käsienpesuallas ja bidee-suihku.

15. Suihkut E

1 tähti: Suihkuissa ei tarvitse olla lämmintä vettä. Tilojen siivous on järjestetty säännölliseksi.

2 tähteä: Suihkutilojen yhteydessä on yhteinen pukeutumistila sekä miehille että naisille. Pukeutumistilassa on ripustuskoukkuja ja penkkilaa vaatteita varten.

3 tähteä: Kuten edellä, mutta suihkut on erotettu väliseinillä. Suihkutilojen seinä- ja lattiapinnat oltava materiaalia, joka on helppo pitää puhtaana. Suihkutiloissa on riittävä ilmanvaihto myös ruuhkaisina aikoina. Sesonkiaikana 2/3 leirintäalueen pysyväiskäytössä olevasta suihkukapasiteetista tulee täyttää tähtiluokan vaatimukset. Etäisyys kauimmaisiin, tätä palvelupistettä käyttäviin majoitusyksiköihin oltava kohtuullinen; suosituksena enintään 150 metriä. Lämpimän veden riittävydestä noudatetaan LVI-kortiston suosituksia ja laskentaperusteita.

4 tähteä: Suihkutilat jaettu yksittäisiin suihkukoppeihin, joissa on lukittava ovi ja suihkutilasta erotettu pukeutumistila, jossa ripustuskoukkuja ja penkki. Suihkutila ja pukeutumistila voidaan erottaa väliverholla. Kosteissa tiloissa seinä- ja lattiapinnat on laatoitettu tai käytetty muita vastaavia kosteutta myös kylmänä aikana kestäviä materiaaleja (erilaiset pinnoitteet). Suihkutilat on lämmitetty (esim. termostaattiohjattu säteilylämmitys).

5 tähteä: Kuten edellä, mutta suihkutilat lämpöeristetty.

16. Yksityissuihku T (uudisrakentamisessa E)

Yksityissuihku on tila, joka on kooltaan vähintään 3 m² ja jossa on WC, käsienpesuallas ja suihku. Yksityssuihkuista lasketaan kokonaiskapasiteettiin mukaan 1 WC ja 1 käsienpesuallas (ks. laskentataulukko). Saunatila voi toimia myös yksityissuihkuna.

4 tähteä: Jokaista alkavaa 100 leirintäpaikkaa kohti tulee olla 1 yksityissuihku. Suihkutilat on lämmitetty. Uudisrakentamisessa jokaista alkavaa 100 leirintäpaikkaa kohti tulee olla 1 yksityissuihku.

5 tähteä: Jokaista alkavaa 50 leirintäpaikkaa kohti tulee olla 1 yksityissuihku. Uudisrakentamisessa jokaista alkavaa 50 leirintäpaikkaa kohti tulee olla 1 yksityissuihku.

17. Peseytymistilat E

1 tähti: Riittävästi peseytymispaikkoja erikseen miehille ja naisille. Peseytymispaikat ovat sisätiloissa ja siivous järjestetty säännölliseksi.

2 tähteä: Juokseva lämmin vesi järjestetty vedenlämmittimin, ellei vastaavaa toimintaa muuten järjestetty. Pesupaikoissa on pesualtaat ja peilit sekä sähköpistokkeita parranajoa ja hiustenkuivausta varten.

3 tähteä: Hyvätasoiset peseytymispaikat. Peseytymistilat on lämmitetty Peseytymistilojen seinä- ja lattia-pinnat oltava materiaalia, joka on helppo pitää puhtaana. Riittävä ilmanvaihto ja lämpimän veden riittävyys myös ruuhka-aikoina. Sesonkiaikana 2/3 leirintäalueen pysyväiskäytössä olevasta peseytymiskapasiteetista tulee täyttää tasoluokan vaatimukset. Etäisyys kauimmaisiin, tätä palvelupistettä käyttäviin majoitusyksikköihin oltava kohtuullinen; suosituksena enintään 150 metriä.

4 tähteä: Pesualtaan materiaalivalinnoissa sovelletaan rakennustöiden yleisiä laatumääräyksiä. Kosteissa tiloissa, kuten pesualtaan takaseinä ja lattia, materiaalina on käytetty laatoitusta tai muuta vastaavaa, kosteutta myös kylmänä aikana kestävää materiaalia (erilaiset pinnoitteet). Peseytymistilat on lämmitetty, esim. termostaattiohjattu säteilylämmitys.

5 tähteä: Kuten edellä, mutta peseytymistilat lämpöeristetty.

HUOM. Ympärivuotiseen käyttöön tarkoitettuja peseytymis-, suihku- ja lastenhoito-tiloja ja mikäli mahdollista, käymälätiloja, ei suositella avautuvaksi suoraan ulkoilmaan, vaan käytetään tuulikaappia.

18. Inva-WC E

1-5 tähteä: Uudisrakentamisessa huomioidaan esteettömyys.

3 tähteä: Osassa huoltotiloissa tulee olla inva-wc ja osaan suihku- ja huoltotiloista tulee olla esteetön pääsy. Uudistus toteutettu 1.1.2018 mennessä.

4.4. Muut palveluvaatimukset

19. Varauspalvelu ja internet E

1 -2 tähteä: Leirintäalueen palvelut on varattavissa ennakoon.

3 tähteä: Leirintäalueella on omat kotisivut kahdella kielellä. Kotisivujen päivitys on järjestetty säännölliseksi. Mahdollisuus sisämajoituksen ennakovaraukseen

4 tähteä: Leirintäalueella on omat kotisivut kolmella kielellä. Ympärivuotinen sisämajoituksen ja matkailuajoneuvopaikkojen varausmahdollisuus. 1.1.2016 mennessä: majoitusta voi varata on-line -varausjärjestelmällä. 1.1.2018 mennessä: Leirintäalueella on asiakkaiden käyttöön tarkoitettu wlan- verkko tai vastaava palvelu.

5 tähteä: 1.1.2016 mennessä: matkailuajoneuvopaikkoja voi varata on-line -varausjärjestelmällä. 1.1.2016 mennessä: mökkejä voi varata on-line -varausjärjestelmällä.

20. Valvonta ja päivystys E

1 tähti: Henkilökunta on päiväsaikaan leirintäalueella sekä tunnistettavissa, esim. yhtenäisestä vaatetuksesta, alueen nimestä, logosta tms.

2 tähteä: Henkilökunta on leirintäalueella sesonkiaikana 7 - 23 välisenä aikana. Yöaikaan vastaava hoitaja tai valvojat tavoitettavissa esim. vastaanotosta.

3-4 tähteä: Sesonkiaikana valvontahenkilökunta on kutsuttavissa nopeasti paikanpäälle myös yöaikaan (23-07). Tässä tapauksessa valvojat tekevät valvontakierroksia yöaikaan tilanteen mukaan.

5 tähteä: Ympärivuorokautinen valvonta edellyttää valvojan/valvojien alueella oloa myös yöllä. Tässä yhteydessä on myös huomioitava paikalliset olosuhteet.

21. Sisääntulo E

1 tähti: Sisäänajon tulee olla selkeästi merkitty. Sekä päivittäinen että kauden aukioloaika tulee olla merkitty selkeästi sisääntulon yhteyteen.

2 tähteä: Liikenne voidaan kieltää 23 - 6 välisenä aikana. Sisääntulo voidaan sulkea vapaan sisäänkäynnin estämiseksi. Leirintäalueen sisääntulo voidaan sulkea esim. puomilla. Huomioitava kuitenkin pelastusajoneuvojen vapaa pääsy alueelle.

3 tähteä: Henkilökunta valvoo ja tarvittaessa pystyy rajoittamaan ajoneuvoliikennettä valvonta-aikana.

4-5 tähteä: Sisäänajossa oltava 2 merkittyä kaistaa: sisään tuleva ja ulosmenevä.

22. Camping-korttiin pohjautuva vastaanottojärjestelmä 1-2 T, 3-5 E

3-5 tähteä: Leirintäalueella on käytössä Camping -korttiin pohjautuva vastaanottojärjestelmä. Järjestelmän mukaisesti leirintäalueen vastaanotossa majoittujilta edellytetään sisäänkirjoittumisen yhteydessä voimassaolevaa Camping-korttia tai vastaavaa siihen rinnastettavaa korttia. Camping-korttijärjestelmästä tiedotetaan selkeästi leirintäalueen vastaanotossa.

23. Lastenhoito E

3 tähteä: Kiinteä lastenhoitotila, jossa kiinteä lastenhoitotaso ja jätiesioita. Siivous on järjestetty säännölliseksi. Lastenhoitotila on lämmitetty.

4 tähteä: Lastenhoitotila tai -huone tulee sijaita lämpimässä tilassa esimerkiksi peseytymistilojen yhteydessä. Lastenhoitopisteessä tulee olla vähintään yksi vesipiste, jossa juokseva lämmin vesi (joko vesihana tai käsisuihku) ja siihen soveltuva pesuallas. Lastenhoitopisteeseen kuuluu myös hoitotaso tai -pöytä ja jättepiste. Kosteudelle alttiit pinnat on laatoitettu tai käytetty muita vastaavia pinnoitusmateriaaleja.

5 tähteä: Lastenhoitajapalvelu voidaan hoitaa joko alueen omalla henkilökunnalla tai siten, että palvelu järjestetään alueen ulkopuolisin resurssein. Lastenhoitajapalvelusta voidaan periä kohtuullinen korvaus.

Lastenhoitajapalvelu voidaan suorittaa mm. seuraavasti: Leirintäalueen vastaanotossa on esillä lista, johon merkitty ulkopuolisten lastenhoitajien yhteystiedot, josta palvelu voidaan asiakkaalle tilata. Palvelu on yleensä maksullinen. Tätä palvelua voi tiedustella esim. MLL:n Lastenhoitoavusta tai vastaavasta.

Lastenhoitohuoneessa on lasten wc.

4.5. Pinta-alaan ja ympäristöön liittyvät vaatimukset

24. Ajoväylät T

2 tähteä: Leirintäalueen pääajoväylät on merkitty selvästi maastoon esim. viitoituksin. Pääajoväylien suositeltu vähimmäisleveys 6 m.

3-5 tähteä: Asianmukaisella pinnoitteella tarkoitetaan pääajoväylien kulutuserroksen tekemistä pölymättömästä materiaalista. Ajoväylien tulee kestää leirintäalueen liikenne myös sateisena aikana. Pinnoitusmateriaalina tulisi käyttää leirintäalueen maisemaan sopivaa materiaalia ja myös muuta materiaalia kuin asfalttia voi käyttää.

25. Pysäköinti T

2-4 tähteä: Pysäköintitila sijaitsee leirintäalueen vastaanoton yhteydessä. Myös sisääntulon ulkopuolella tulee olla pysäköintitilaa alueella vierailijoita varten ja sisääntulon ulkopuolelle sulkemisajan jälkeen jääville ajoneuvoille. Pysäköintitila sijaitsee enintään 150 metriä leirintäalueen sisääntulopisteestä.

5 tähteä: Pysäköintitila on valaistu.

26. Tienvarsiopastus E

1-5 tähteä: opasteiden kunto on oltava asianmukainen. Opastuksessa noudatetaan Tiehallinnon Palvelukohteiden viitoitus -ohjetta (2007).

27. Opastus alueella ja aluekartta E

1-2 tähteä: Leirintäalueen sisällä olevat peruspalvelut on merkittävä yleisesti käytössä olevilla SFS-standardin mukaisilla opasteilla tai muulla sellaisella tavalla, josta palvelu on selvästi myös vieraskielisten ymmärrettävissä.

3 tähteä: Leirintäalueella on näkyvällä ja keskeisellä paikalla aluekartta, johon leirintäalueen ja sen palvelukokonaisuuteen luettavat, luokituksessa huomioitavat palvelut on merkitty. Aluekartta tulee olla myös vieraskielisten ymmärrettävissä. Leirintäalueen palvelut on merkitty myös sisäisin opastein siten, että ne ovat myös vieraskielisten ymmärrettävissä.

4-5 tähteä: Aluekarttaan on merkitty mökkien ja matkailuajoneuvopaikkojen sijainti. Aluekartassa on esitettyä leirintäalueen sisäinen liikennejärjestely (ajosuunnat jne.) Siihen tulee merkitä alueen kokonaisuuteen kuuluvat palvelukohteet (vrt. ravintola, uintimahdollisuus, vapaa-aika).

28. Valaistus E

1 tähti: Huoltorakennuksiksi katsotaan luokittelun yleisperusteluissa mainitut peruspalvelut. Mikäli leirintäalue toimii sellaisissa olosuhteissa, jossa leirintäalueen aukioloaikana valaistusta ei tarvita, kuten Lapissa kesäaikana, huoltorakennukset eivät tarvitse ulkovalaistusta.

2 tähteä: Leirintäalueen sisääntulo on valaistu siten, että sisääntulo- ja ulosmeno-liikennettä voidaan valvoa. Huoltorakennukset tulee olla valaistut.

3-4 tähteä: Palvelurakennuksilla tarkoitetaan kaikkia asiakkaiden käyttöön tarkoitettuja palvelurakennuksia. Pääajoväylät on valaistu, ks. kohta 24 ajoväylät.

5 tähteä: Mikäli leirintäalue on käytössä myös pimeänä vuodenaikana, alueella tulee olla yleisvalaistus. Valaistuksessa sovelletaan RT-kortiston määritelmiä.

29. Rajaaminen ja aitaus T

1-2 tähteä: Leirintäalueen raja on selvästi rajattu maastoon esim. opastein tmv. Maastossa liikkuvan on pystyttävä huomioimaan leirintäalueen alueen alkaminen.

3 tähteä: Leirintäalueen rajausta on selvennetty opastein. Leirintäalue on aidattu maastoon, mikäli se on asiakkaiden turvallisuuden ja leirintäalueen järjestyksenpidon kannalta tarpeellista. Tapauksia, joissa ai-

taaminen tulee suorittaa: leirintäalue sijaitsee taajamassa tai asutuksen läheisyydessä, leirintäalueen läheisyydessä kulkee yleinen tie tai muu liikenneväylä esim. rautatie, leirintäalue rajoittuu vaaralliseen luonnonmuodostelmaan, vesistöön tms. jotka voivat olla vaaraksi asiakkaiden turvallisuudelle. Olemassa olevat luonnon esteet korvaavat aitaamisen: vesistö tai vapaan maalla liikkumisen estävä luonnonmuodostelma – jos näistä voi aiheutua vaaraa asiakkaille ne on aidattava.

4-5 tähteä: Tarpeelliseksi osaksi katsotaan edellisen lisäksi mahdolliset muut leirintäalueelle johtavat ajo ja kulkuväylät lukuun ottamatta varsinaista sisään tuloa.

30. Jätehuolto E

1-2 tähteä: Mikäli leirintäalue ilmoittaa ottavansa vastaan matkailuajoneuvoja tai alueella on näille varattuja leirintäpaikkoja, on leirintäalueelle järjestettävä käymäläastioiden tyhjennys- ja huuhtontapaikka. Tähän ei sovellu myös muussa käytössä oleva wc-istuin. Tyhjennys- ja huuhtontapaikka tulee osoittaa selvästi vain tähän tarkoitukseen olevaksi ja se on sijaittava katetussa tilassa. Käymäläastioiden huuhteluun on varattava esimerkiksi riittävän pitkä letku, jossa on juokseva kylmä vesi. Alueella on riittävästi sekajätepisteitä ja ne tyhjennetään säännöllisesti. Grillihiilille on erilliset tyhjennysastiat. Tyhjennyspaikan yhteydessä on käsienpesuallas.

3 tähteä: Leirintäalueella on matkailuajoneuvojen sekä käymäläastioiden tyhjennys- ja huuhtontapaikka että kiinteiden jätevesisäiliöiden tyhjennyspaikka (ajokaivo) sekä harmaille että ruskeille vesille.

Kiinteiden wc-säiliöiden tyhjennyspaikan yhteydessä on oltava tai siihen on muuten järjestetty jätesäiliöiden huuhtelumahdollisuus. Tyhjennyspaikan on sijaittava leirintäalueella pääajoväylän läheisyydessä tai muutoin paikassa, johon matkailuajoneuvoilla on esteetön ja liikenteellisesti joustava pääsy. Tyhjennyspaikan toiminta on taattava myös kylmänä vuodenaikana. Raikkaan veden tankkien täyttöpiste on järjestetty ja merkitty erilleen edellä mainitusta jätesäiliöiden huuhtelupisteestä. Tyhjennyspaikan yhteydessä on käsienpesuallas.

Tyhjennyspaikka suositellaan varustettavaksi tyhjennysletkulla ja siihen liittyvällä suppilolla. Tyhjennysletkun halkaisija 80 - 100 mm ja pituus enintään 1,5 metriä.

4-5 tähteä: Tyhjennysallas oltava kestävästä, käyttöön soveltuvasta materiaalista.

1-5 tähteä: Suositellaan rakennettavaksi kuiville jätteille jätekatokset.

31. Jätteiden lajittelu E 1-2 T, 3-5 E

1-2 tähteä: Leirintäalueelle on järjestetty jätteiden lajittelu kunnan jätehuoltovaatimusten mukaisesti. Edellytyksenä lajittelulle on, että myös sijaintikunnan jätehuollossa lajittelu toimii.

3-5 tähteä: Lajittelupisteissä suositellaan lajiteltaviksi *sekajäte, biojäte, kartonki ja lasi*. Leirintäalueen vastaanottoon varataan mahdollisuus ottaa vastaan ongelmajätteitä; tässä tapauksessa näitä ovat mm. *paris-tot*. Lajittelupiste tai -pisteet tulee sijoittaa keskeisellä paikalla leirintäalueella. Lajittelupistettä ei suositella sijoitettavaksi kauimmaiseen nurkkaan, pois asiakkaiden silmistä. Lajittelu on ohjeistettu myös ulkomaisille asiakkaille.

32. Seuraeläinten ulkoiluttamispaikka T

1-5 tähteä: Erillinen ja rajattu ulkoiluttamispaikka tai -reitti, mikäli leirintäalueelle saa tuoda seuraeläimiä. Jos leirintäalue ei ota vastaan seuraeläimiä, on tämä tuotava selvästi julki alueen opasteissa ja oppaissa.

33. Uintimahdollisuus T

3 tähteä: Uintimahdollisuuden tulee kuulua alueen palvelukokonaisuuteen.

4 tähteä: Leirintäalueella on uimaranta tai muu uintimahdollisuus, joka turvallisuutensa ja maastonsa puolesta soveltuu myös lapsille.

5 tähteä: Leirintäalueella on uima-allas tai uimaranta, jotka soveltuvat myös lasten käyttöön. Uintimahdollisuuden yhteydessä on erikseen tälle omistettua pukeutumistilaa. Mikäli uintimahdollisuus on käytössä myös kylmänä vuoden aikana, pukeutumistila tulee olla lämmitetty.

4.6. Leikkipaikat ja muut aktiviteetit

34. Leikkipaikat T

1-5 tähteä: Leikkipaikat ja -rakenteet tulee olla toteutettu viranomaisvaatimusten mukaisesti.

2 tähteä: Leikkipaikka ja leikki-rakenteita.

Leikkipaikalla tulee olla vähintään 3 leikkirakennetta.

3 tähteä: Leikkipaikka tulee olla aidattu tarpeellisilta osiltaan.

4 tähteä: Sisätiloissa olevassa leikkipaikassa on lämmitys, esim. termostaatti-ohjattu säteilylämmitys. Leikkipaikassa leikkikaluja.

Ulkoleikkipaikalla tulee olla vähintään 5 leikkirakennetta.

5 tähteä: Erillinen leikkihuone sijaitsee lämpöeristetyssä tilassa. Leikkipaikalla tulee olla pöytiä ja penkkejä.

35. Vapaa-aika T

3-4 tähteä: Vapaa-ajan toiminnoilla tarkoitetaan esimerkiksi leirintäalueella tai ulkopuolella olevaa alueen palvelukokonaisuuteen kuuluvaa esimerkiksi lentopallo-kenttää tai vastaavaa ja harrastusvälineiden vuokrausta (4 tähteä).

5 tähteä: Leirintäalueelle on järjestetty esim. polkupyörien, soutuveneiden, purje-lautojen vuokraus. Tämän lisäksi leirintäalueella on esimerkiksi lentopallokenttä välineineen.

4.7. Leirintäalue toiminnan perusvaatimukset

36. Ilmoitustaulu E

1-5 tähteä: Leirintäalueella on näkyvällä paikalla ilmoitustaulu, jossa on esillä: avoinnaoloaika, päivittäinen ja vuosittainen, yhteyspuhelinnumero / puhelinnumerot, alueen käyntiosoite ja paikkakoordinaatit, yleinen hätänumero, turvavälit, leirintäalueen tasoluokka ja leirintäalueen järjestyssäännöt. Alueen turvallisuusohjeet on toimitettu asiakkaalle. Mikäli leirintäalue ottaa vastaan vieraskielisiä asiakkaita, nämä tiedot on oltava myös heidän ymmärtämässä muodossa.

37. Luokituskilpi E

1-5 tähteä: Leirintäalueen luokitustieto ja alueen nimi on oltava näkyvällä paikalla alueen sisään tulon yhteydessä, esimerkiksi vastaanottopisteessä ja ilmoitustaululla.

38. Pelastussuunnitelma E

1-5 tähteä: Leirintäalueesta on laadittu pelastussuunnitelma. Pelastussuunnitelmaa päivitetään säännöllisesti.

39. Ensiapu E

1-3 tähteä: Leirintäalueen henkilökunnalla on ensiaputietämystä ja he tuntevat alueen ensiapuvälineistön käytön. Leirintäalueella on vähintään viranomaisten määräämä ensiapuvälineistö.

4 tähteä: Osa leirintäalueen henkilökunnasta on käynyt vähintään hätäensiapukurssin.

5 tähteä: Suositellaan hätäensiapu- ja paloturvallisuuskoulutusta henkilökunnalle.

40. Vastuullinen yritystoiminta T

1-5 tähteä: Leirintäalueella on käytössä työehtosopimukseen pohjautuva palkkausjärjestelmä. Leirintäalueet kuuluvat Marava-alan yleissitovuuden piiriin.

41. Laadunvalvonta, 1-3 T, 4-5 E

3-4 tähteä: leirintäalueella on järjestetty asiakaspalautteen keruu.

5 tähteä: leirintäalueen laadunvalvonta on jatkuvaa ja alueesta tehdään asiakastytytyväisyysselvityksiä.

Arvioitaessa katsotaanko sisämajoitus kuuluvaksi leirintäalueen palvelu-kokonaisuuteen ja sillä perusteella luokiteltavaksi kohteeksi, tulee huomioida seuraavat edellytykset:

1. Sisämajoituksen etäisyys leirintäalueen vastaanotosta on kohtuullinen.

2. Sisämajoitus on toiminnallisessa yhteydessä leirintäalueen kanssa ja molemmat kuuluvat samaan palvelukokonaisuuteen.

3. Sisämajoituksen hintataso.

4. Sisämajoitusta markkinoidaan samaan palvelukokonaisuuteen kuuluvana kuin leirintäalue.

5. Sisämajoitusta on mahdollista varata ja siitä saa informaatiota leirintäalueen vastaanotosta.

6. Leirintäalueella vuokrattavana olevaa matkailuvaunua ei katsota sisämajoitukseksi.

4.8. Muut luokituksen määrittämiseen vaikuttavat tekijät

Luokituskatselmuksen tekijä voi esittää luokitusryhmälle leirintäalueen tasoluokaksi alemmaa tasoa, vaikka leirintäalue täyttäisikin teknisesti hakemansa luokan vaatimustason. Luokitusryhmä voi päättää tasoluokan alentamisesta, mikäli luokiteltavalla leirintäalueella on havaittavissa selviä puutteita alla mainituissa kohdissa:

1. Leirintäalueen yleisilme

Leirintäalueen yleisilme ei vastaa kyseisen tasoluokan yleistä tasoa.

2. Leirintäalueen hoitaminen ja siisteys

Luokituskatselmuksessa arvioidaan leirintäalueen hoitamista ja siisteyttä yleisesti. Leirintäaluetta hoidetaan huonosti ja sen lisäksi alue ja yleiset tilat ovat jatkuvasti epäsiistejä. Leirintäalueella ilmenevät toistuvat järjestyshäiriöt voivat myös aiheuttaa pudotuksen alempaan tasoluokkaan.

3. Leirintäalueen väljyys

Leirintäalueen väljyydellä tarkoitetaan rakennetun ja rakentamattoman pinta-alan suhdetta. Jos leirintäalue on rakennettu liian ahtaasti, voi tämä pudottaa alueen tasoluokan.

Ohjeellisenä arvona voidaan pitää, että leirintäalueen kokonaispinta-ala on laskennallisesti vähintään 300 neliometriä jokaista leirintäpaikkaa kohden (pois lukien sisämajoitus).

4. Etäisyys peruspalveluihin leirintäalueella

Mikäli leirintäalueen peruspalveluiden (kts. yleisperustelut) etäisyydet näitä käyttävistä majoitusyksiköistä ylittävät luokituksen ohjeelliset enimmäisetäisyydet siten, että siitä katsotaan koituvan asiakkaille kohtuutonta haittaa, voidaan leirintäalue pudottaa alempaan tasoluokkaan.

5. Kuuluminen muuhun palvelukokonaisuuteen

Arvioitaessa katsotaanko sisämajoitus kuuluvaksi leirintäalueen palvelukokonaisuuteen ja sillä perusteella leirintäalueeseen luokiteltavaksi kohteeksi, tulee huomioida seuraavat edellytykset:

1. Sisämajoituksen etäisyys leirintäalueen vastaanotosta on kohtuullinen.
2. Sisämajoitus on toiminnallisessa yhteydessä leirintäalueen kanssa ja molemmat kuuluvat samaan palvelukokonaisuuteen.
3. Sisämajoituksen hintataso.
4. Sisämajoitusta markkinoidaan samaan palvelukokonaisuuteen kuuluvana kuin leirintäalue.
5. Sisämajoitusta on mahdollista varata ja siitä saa informaatiota samasta paikasta kuin leirintäalueen muita palveluja.
6. Leirintäalueella vuokrattavana olevaa matkailuvaunua ei katsota sisämajoitukseksi.

4.9. Suositeltavat ympäristövastuulliset järjestelmät

- **Eco Label, eurooppalainen ympäristömerkki**

- EU-kukka on Euroopan ympäristömerkki, joka kertoo tuotteen tai palvelun ympäristökestävyydestä ja on käytössä kaikissa EU- ja ETA-maissa. EU-kukan tarkoituksena on ohjata kuluttajia valitsemaan ympäristöllisesti kestäviä tuotteita ja palveluita. Matkailualalla merkkiä myönnetään leirintäalueille sekä majoitus- ja hotellipalveluille. Suomessa EU-ympäristömerkin myöntää Ympäristömerkintä Motiva Services Oy.

- **Green Key –ympäristömerkki**

- Green Key on kansainvälinen matkailualan ympäristömerkki. Se palkitsee matkailualan yrityksiä, jotka toimivat kestävän matkailun periaatteiden mukaisesti ja joiden tavoitteena on torjua ilmastonmuutosta. Green Key -ekomerkki on tanskalainen ja on tällä hetkellä käytössä 41 eri maassa. Se myönnetään hotelleille, leirintäalueille, ravintoloille, nähtävyyksille sekä pienille majapaikoille.

SUOSITUS LEIRINTÄALUEEN HUOLTOTILOJEN VARUSTELUMÄÄRIKSI

Tämä varustelutaulukko on suositus leirintäalueen (= leirintäalueen asiakkaiden käytössä olevien) huoltotilojen varusteiden vähimmäismääräksi. Taulukon määriä sovelletaan vain leirintäalueen yleisiin huoltotiloihin: esim. alueen saunan peseytymis- ja wc-tiloja ei sisällytetä alla oleviin varustemääriin. Leirintäpaikkojen yhteismäärään lasketaan mukaan se sisämajoitus, jonka asiakkaat käyttävät leirintäalueen yleisiä huoltotiloja (esim. mökit, joissa ei ole suihkua tai wc:tä). Varusteiden on vastattava leirintäalueen yleistä tasoa. Yhdellä leirintäpaikalla arvioidaan majoittuvan 3 henkilöä.

Leirintäpaikkoja yhteensä	Peseytymispaikat	Suihkut naisille	Suihkut miehille	Käymälät naisille	Käymälät miehille	Urinaarit	Keittopaikat	Astianpesupaikat
25 - 50	2	1	1	2	1	1 - 2	1 - 2	1 - 2
51 - 100	3 - 6	2 - 3	2 - 3	3 - 5	2	2 - 3	2 - 3	2 - 4
101 - 200	6 - 10	3 - 6	3 - 6	5 - 7	3 - 4	2 - 4	2 - 4	3 - 5
201 - 300	9 - 15	5 - 9	5 - 9	7 - 9	4 - 6	3 - 6	3 - 6	4 - 7
301 - 400	11 - 17	7 - 11	7 - 11	9 - 11	5 - 7	5 - 8	4 - 7	6 - 9
401 - 500	13 - 19	9 - 13	9 - 13	11 - 13	6 - 8	7 - 10	5 - 8	8 - 11
+ 100 alkavaa paikkaa kohti	+2	+2	+2	+2	+1	+2	+1	+2

Matkailuajoneuvo- ja telttapaikat + leirintäalueen mökit ilman mukavuuksia = Leirintäpaikat yhteensä

SUOSITUS LEIRINTÄALUEEN HYGIENIASTA

Leirintäalueen käyttövesi: 80 - 150 litraa / vuorokausi / käyttäjä
Jäteastiat leirintäalueella: 150 litraa jätetilaa / 10 käytössä olevaa leirintäpaikkaa

PALO- JA HENKILÖTURVALLISUUTEEN LIITTYVÄT MITOITUSPERUSTEET

Leirintäalueen sammutusvälineistö:
1. Alueen hoitajalla tai keskeisellä paikalla on vähintään 1 kpl A-B III-E luokan käsisammutin
2. Kutakin alkavaa 15 matkailuajoneuvopaikkaa kohden on 1 kpl A-B III-E luokan käsisammutin
3. Kutakin alkavaa 50 leirintäpaikkaa kohden 1 kpl 200 ltr vesitynnyri ja palosankoja mikäli vastaavaa sammutusveden saantia ei muulla tavoin ole järjestetty
4. Kutakin alkavaa 5 leirintämökkiä kohden 1 kpl 200 litran vesitynnyri mikäli sammutusveden saanti ei ole muuten järjestetty
5. Kutakin alkavaa 15 leirintämökkiä kohden 1 kpl A-B III-E luokan käsisammutin